

1. Cambridge Xtreme
- öntapadós laminaált zsindeley
- bitumenes alátétlemez
- deszka vagy rétegelt lemez aljazat
- méretezett szarufa


2. átszellőztetett légfűtéeg
- 18 cm Austrotherm
- magastáto hőszigetelés
- PE páratékező fólia
- gipszkarton burkolat
- tartó lecvázon

4. 2 cm külső hőszigetelő vakolat
- 38 cm vg. Porotherm Klima
- téglafalazat
- 1,5 cm belő vakolat


5. 2 cm külső hőszigetelő vakolat
- PE szigetelést védő fólia
- modifikált bitumenes vastaglemez,
- talajvíznyomás elleni szigetelés
- keilösítő alapozás
- 38 cm vg. Porotherm Klima
- téglafalazat
- 1,5 cm belő vakolat

3. gres lap
- flexibilis ragasztó
- 7 cm beton + padlófűtés
- technológiai szigetelés
- 8 cm hőszigetelés
- szigetelést védő beton
- szigetelést védő és elválasztó réteg
- modifikált bitumenes vastaglemez
- talajvíznyomás elleni szigetelés
- keilösítő alapozás
- 10 cm aljazabeton
- 15 cm tömörített kavicságyazat
- termett talaj

6. térburkoló
- homokágyazat lejtésben 5 cm
- 25 cm tömörített homokos kavics
- termett talaj



A - A METSZET M 1:100



B - B METSZET M 1:100



Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
KÖZLEKEDÉSI IRODA
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Munka megnevezése:

Székesfehérvár, Túrósásáki utcában
a 2724/9 hrsz-ú ingatlanon
szabadidőparkot kiszolgáló vizesblokk
építési engedélye

Rajz megnevezése:

Alaprajz, metszetek

Építkezés helyszíne:
8000 Székesfehérvár,
Túrósásáki utca

Helyrajzi szám:
2724/9

Tervdokumentáció:
Építési engedélyezési
tervdokumentáció

dátum:
2016. június

Megbízó:
Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata

címe:
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.

Tervező:
Katona Péter

Jog. sz.:
É/2 07-0425/2017

Tervező munkatárs:
Bárány H. Orsolya

Munkaszám:
KI-27-2016

Lépték:
M1:100

Rajzsám: