

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA
2017-04-05

Ör. szám: 120912/4 17

Előadó: Horváth J. Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala

Horváth J. 120912/4
E: 120912/4/2017

Ügyszám: FE/UT/NS/A/213/23/2017.
Válaszában kérem hivatkozzon az ügyiratszámunkra.
Ügyintéző: L. Zsoldos Margit Gréta
Kapási Krisztián
Lencsés Zsuzsanna
Telefon: 22/513-853

Tárgy: Székesfehérvár MJV Önkormányzata
(Székesfehérvár, Városház tér 1.)
Székesfehérvár, Arany János utca
burkolat felújítás építés engedélyezési
ügye.

Határozat

Székesfehérvár MJV Önkormányzata (Székesfehérvár, Városház tér 1.) tárgyi ügyben előterjesztett kérelmének

h e l y t a d o k.

Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítását a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. 2016. októberben készített 989 tervszámú engedélyezési terve és 2017. 03. 6.-án készített fedvény műszaki leírása alapján

engedélyezem,

az alábbiak szerint

I. Építési munka rövid leírása:

Székesfehérvár Arany János utca és II. János Pál pápa tér teljes burkolat felújítása történik.

Jelen engedélyem nem vonatkozik a II. János Pál pápa téren a négykaréjos templom régészeti maradványai fölé az útburkolatba építendő üvegtető kialakítására.

út építés:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| a) tervezési osztály: | B. VI. d. D belterületi kiszolgáló út |
| b) az út hossza: | 240,3 m |
| c) burkolatszélesség: | változó, 4,3 – 10 m |
| d) forgalmi sáv szélessége: | változó, minimum 2,75 m |
| e) oldalesés: | kétoldali (középvonal felé): 2,5 % |
| f) legnagyobb emelkedés: | 6,48 % |
| esés: | 6,69 % |

II. Helyszínrajzi kialakítás:

- a) A közlekedési létesítmények vízszintes vonalvezetését a terv műszaki leírása, az U-3 rajzszámú, M= 1:250 méretarányú „Helyszínrajz” szerint kell kialakítani.

III. Magassági vonalvezetés:

- a) A közlekedési létesítmények magassági vonalvezetését a terv műszaki leírása, az U-5 rajzszámú, M= 1:500/1:50 méretarányú „Hossz-szelvény” szerint kell kialakítani.
- b) A meglévő útburkolathoz való csatlakozást a technológiai előírások betartásával kell kialakítani.

IV. Keresztmetszeti elrendezés, pályaszerkezet:

- a) A közlekedési létesítmények keresztmetszeti elrendezését a terv műszaki leírása, az U-3 rajzszámú, M= 1:250 méretarányú „Helyszínrajz” és az U-4 rajzszámú, M=1:50, M=1:100 méretarányú „Mintakeresztmetszelvények” szerint kell kialakítani.

b) Pályaszerkezet:

- az úttengelytől balra eső burkolat:
 - 18 cm 18x18 cm csúszásmentes bazalt nagykockakő burkolat műgyantás hézagolással
 - 3 cm Z2/5 fektető homok a mintakeresztmetszelvényvel összhangban

- 30 cm FZKA 0/30 zúzottkő alap
 - tömörített altalaj
 - az úttengelytől jobbra eső burkolat:
 - 9 cm 18x18 cm csúszásmentes fűrészelt bazalt nagykockakő burkolat műgyantás hézagolással
 - 3 cm Z2/5 fektető homok a mintakeresztzelvénnyel összhangban
 - 30 cm FZKA 0/30 zúzottkő alap
 - tömörített altalaj
 - a folyóka burkolata:
 - 9 cm 9x9 cm bazalt kiskockakő burkolat műgyantás hézagolással
 - 3 cm Z2/5 fektető homok a mintakeresztzelvénnyel összhangban
 - 30 cm FZKA 0/30 zúzottkő alap
 - tömörített altalaj
 - a várfal nyomvonal:
 - 18 cm világos dolomit burkolókő műgyantás hézagolással
 - 3 cm Z2/5 fektető homok a mintakeresztzelvénnyel összhangban
 - 30 cm FZKA 0/30 zúzottkő alap
 - tömörített altalaj
- c) A pályaszerkezetek az Építető, a Tervező, a Kivitelező és az útkezelő későbbi szerződéses megegyezése szerint változtathatóak a tervszerinti teherbírású és szavatosságú pályaszerkezetre.

V. Felszíni vízelvezetés:

- a) A csapadékvíz az úttengelyben kialakított folyóka gyűjti össze és víznyelőkön keresztül vezeti el a meglévő csapadécsatornába. A folyóka kialakítása a terv műszaki leírása, az U-3 rajzszámú, M=1:250 méretarányú „Helyszínrajz” és az U-4 rajzszámú, M=1:50 /1:100 méretarányú „Mintakeresztzelvények” szerint történik.
- b) A burkolatról a csapadékvíz idegen területre való lefolyását a teljes építési szakaszon meg kell akadályozni.
- c) A vízelvezetési rendszert az útépitési munkálatok végzésével együtt ki kell alakítani.

VI. Műtárgy:

A II. János Pál pápa téren a négykaréjos templom régészeti maradványai fölé az üveg tető külön terv és az építési hatóság engedélye alapján készül.

VII. Forgalmi rend:

1) Építés alatti forgalmi rend:

- a) A munkálatok során be kell tartani az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet, valamint a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet előírásait.
- b) A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy az, az utakon közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkák során a munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- c) Az építés ideje alatt az érintett ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani kell.

2) Végleges forgalmi rend:

- a) A közlekedési létesítmények végleges forgalmi rendjét a terv műszaki leírása, az U-3 rajzszámú, M= 1:250 méretarányú „Helyszínrajz” szerint kell kialakítani.
- b) A közúti jelzések kialakításánál be kell tartani a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I.31.) KöViM rendeletben, és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI.4.) GKM rendeletben foglaltakat.
- c) A közlekedési hatóság fenntartja a jogot, hogy a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás során a forgalom biztonsága érdekében további előírásokat tegyen.

VIII. Területigénybevétel:

- a) Az építés a terv szerint, Székesfehérvár MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő 358/1 hrsz-ú közterületen történik.

IX. Közművek:

- a) Az útépités elektromos-, gáz-, távközlési-, és vízi közművezetékét érint.
- b) A meglévő közművek védelmére az építés ideje alatt a kivitelezőnek fokozott gondot kell fordítani. Szükség szerint a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni.
- c) A tervező által beszerzett alábbi közmű- üzemeltetői nyilatkozatban közműegyeztetési-jegyzőkönyvekben foglaltakat **be kell tartani**:
- **E.ON. Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.** 2017. 01. 30.-án kelt, Sz151/2017. számú közmű-egyeztetési jegyzőkönyvében, és a 2017. 03. 06.-án kelt, 21472913/2016 számú egyetértési nyilatkozatában
 - **FEJÉRVÍZ Zrt.** a 2017. 01. 30.-án kelt, 7755 azonosító számú közműnyilvántartási adatkérési jegyzőkönyvben, valamint a 2017. 03. 27.-én kelt, FV/3169-5/2017 számú közműkezelői hozzájárulásban,
 - **E.ON ÉDÁH Zrt.** 2017. 11. 31.-én kelt, 4112 EEDJ 0183/2017. számú terv- és közmű-egyeztetési jegyzőkönyvében, valamint a 2017. 03. 09.-én kelt közműkezelői hozzájárulásban,
 - **DIGI Távközlési Kft.** 2017. 02. 22.-én hozzájárulását feltétel nélkül megadta,
 - **Magyar Telekom Nyrt.** a 2017. 02. 15.-én kelt, 5730T-020-057/2017. számú közműkezelői hozzájárulásában,

X. Közütkelő csapadékvíz elvezető rendszer kezelőjének nyilatkozatai:

- a) **Székesfehérvár MJV Jegyzője:** 2017. 01. 30.-án 120.910/1/2017. számon a közütkelői hozzájárulását kikötésekkel megadta, melyeket be kell tartani.
- b) **Székesfehérvár MJV Polgármestere** 2017. 03. 14.-én, 120895/15/2017. számon a csapadékvíz-elvezető rendszer tulajdonosi és a csapadékvíz befogadói hozzájárulását kikötéssel megadta melyet be kell tartani.

XI. Szakhatóságok nyilatkozatai:

- a) Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági nyilatkozatát feltétel nélkül megadta:
- **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője:** 2017. 02. 08.-án, 120.910/2/2017. számon,
 - **Székesfehérvár Rendőrkapitányság:** 2017. 03. 13.-án, 07010/1763/2017. ált. számon,
 - **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:** 2017. 03. 03.-án, 35700/2751-3/2017.ált. számon,
- b) Az engedélyezési eljárás során szakhatósági nyilatkozatát az alábbi feltételekkel megadta:
- **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség** 35710/838-1/2017.ált számú, 2017. március 22.-én kelt szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint: „Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.) megkeresése alapján, a Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítás építési engedélye megadásához, tűzvédelmi szempontból az alábbi *feltételekkel járulok hozzá*:
 - 1. A kiviteli munkák alatt a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szervnek azokat a változásokat, amelyek a településen a tűzoltást befolyásolhatják, haladéktalanul az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság felé szóban azonnal és írásban is be kell jelenteni. (Esetleges oltóvíz hiány, oltóvízhálózat kiszakaszolás, a tűzoltó járművek zavartalan vonultathatósága érdekében a kiviteli munkák alatt az esetleges útlezárás)

2. Az építéssel érintett, esetlegesen áthelyezendő tűzcsapok, vagy új tűzcsapok létesítése esetén azok telepítési helyét előzetesen egyeztetni kell az illetékes tűzvédelmi szakhatósággal.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.

XII. Egyebek, általános előírások:

- 1) Eljárásomban a szakkérdések vizsgálata után az alábbiakat írom elő:

- a) A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2 táblázatának 5. pontja szerinti, környezet-, táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi előírásokat teszem:

1.00 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) részére a Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítás építési engedélyezése tárgyában folyó eljárásban környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból az alábbiakat állapítom meg:

2.00 Megállapítom, hogy a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

3.00 Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenység végzéséből jelentős környezeti hatások nem származhatnak, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, illetve környezetvédelmi engedély nem szükséges.

4.00 A tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi feltételek:

4.01 Az építés során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

4.02 A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatóak át. A keletkezett hulladékok fajtájára, mennyiségére, további kezelésére vonatkozó információkat a használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell.

4.03 Az építési tevékenység befejezését követően, amennyiben az építési hulladék mennyisége eléri legalább az egyik csoportban a vonatkozó együttes rendelet I. számú melléklete szerinti táblázatban meghatározott mennyiségi küszöbértéket, abban az esetben a kivitelező köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról az **építési hulladék nyilvántartó lapot**.

4.04 Az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékokat kezelő szervezetek átvételi igazolását a kivitelező köteles – a **4.03** pontban fennálló feltétel esetén - az építési tevékenység befejeztével a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani.

Határidő: az építési tevékenység befejezését követő **30 napon belül**

4.05 Az építési hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján eleget kell tenni.

- 2) Hatóságom építési engedélye a jogerőre emelkedéstől számított **3 évig érvényes**, — kivéve ha az építési munkát ez idő alatt megkezdték és folyamatosan végzik — **idegen területek igénybevételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el**, és egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. Az építési engedély érvényességi ideje a lejártá előtt, - az építettő kérelmére – legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbítható.
- 3) Az építési engedélyt időbeli hatályának tartalma alatt az építettő átruházhatja, továbbá jogutódja is jogosult felhasználni, azonban köteles az átruházást vagy jogutódlást annak igazolása mellett – a hatóságnak bejelenteni.

- 4) Engedélyem nem vonatkozik a közművezetékek bevédésére-kiváltására, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére, átépítésére – amennyiben vízjogi létesítési engedély köteles – az építés következtében szükségessé váló fák kivágására, újak telepítésére.
- 5) Hatóságom engedélye szerinti építést csak útépítésben jártas kivitelező végezheti. A kivitelező és a felelős műszaki vezető is felelős az építési tevékenység – építési engedélynek megfelelő – megvalósításáért és a munkálatok végzésének szakszerűségéért.
- 6) Az építtető köteles írásban bejelenteni hatóságomnak a kivitelezés megkezdésének időpontját az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdés e) pontjának megfelelően.
- 7) Felhívom az Építtető figyelmét, ha az építési tevékenységet a fentiekben meghatározott bejelentés nélkül megkezd, vagy a bejelentése hiányos, akkor Hatóságom – mint építésfelügyeleti szerv – az építési tevékenység végzését határozattal megtiltja.
- 8) A kivitelezési munkákat csak jogerős és végrehajtható, érvényes építési engedély, az engedélyezési záradékkal ellátott engedélyezési terv birtokában szabad megkezdni.
- 9) A jogerős építési engedélyt és a jogerővel záradékolt építési tervet a kivitelezés során folyamatosan a helyszínen kell tartani és abba az illetékeseknek a betekintést biztosítani kell. Az engedélyezett tervdokumentációtól eltérni – a pályaszerkezetet kivéve - csak a tervező hozzájárulásával és hivatalom engedélyével lehet.
A kivitelezés megkezdése előtt tartandó munkaterület átadás-átvételi eljárásra hatóságom képviselőjét meg kell hívni.
- 10) A közlekedési létesítmények forgalomba helyezési engedély iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt – a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően be kell nyújtani az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (XV.10.) Korm. rendelet 18. § -ban előírt tartalommal és mellékletekkel.
- 11) A **forgalomba helyezést követően** a felújított Székesfehérvár, Arany János utca és II. János Pál pápa tér továbbra is a helyi közúthálózat része lesz, Székesfehérvár MJV Jegyzőjének 2017. 01. 30.-án kelt, 120.910/1/2017. számú közútkezelői hozzájárulása szerint.

Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni.

A fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütőgyi Osztályhoz lehet előterjeszteni.

A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

A fellebbezésről a Fejér Megyei Kormányhivatal dönt.

A fellebbezési eljárás díjkötelés. Az első fokon eljáró közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja 47.100,- Ft, azaz Negyvenhétezer-egyszáz forint.

A jogorvoslati eljárás díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000 számú számlájára befizetni.

A fellebbezéshez mellékelni kell a befizetés igazolását.

Ezen határozat, ha fellebbezéssel nem támadták meg, a közléstől számított 15 nap elteltével – figyelembe véve a közszemlére tételt is – jogerőre emelkedik, amelyről az építtetőt értesítem.

Indokolás

Székesfehérvár MJV Önkormányzata (Székesfehérvár, Városház tér 1., a továbbiakban Építtető) a 2017. 01. 31.-én kelt, 120.912/1/2017. számú levelében 2017. 02. 06.-án kérelmet nyújtott be a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalához (továbbiakban hatóság) Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítás építés engedélyezése tárgyában.

A 2017. 02. 08.-án kelt, FE/UT/NS/A/213/1/2017. számú végzésemben megállapítottam az eljárási díjat, és hiánypótlásként kértem az alábbi iratok megküldését 2017. február 25.-ig:

- A FEJÉRVÍZ Zrt és az E-on ÉDÁH Zrt. közműkezelői hozzájárulása,
- A Magyar Telekommal történ egyeztetés jegyzőkönyve és a közmű kezelői hozzájárulás,
- A csapadékvíz elvezető rendszer kezelőjének nyilatkozata, befogadó nyilatkozata,
- az ügyi hatósági eljárási díj befizetésének igazolása, szakhatósági díj befizetésének igazolása (a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül),

Az eljárási díjak megfizetését 2017. 02. 23.-án igazolták.

Az Építető kérelme alapján az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat áttekintettem, és a következőket állapítottam meg:

A közlekedési létesítmények engedélyezési tervdokumentációját a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. készítette 2016. októberben, 989 tervszámon.

Polányi Péter tervező tagja a Mérnöki Kamarának, a tervezői névjegyzékbe KÉ-K/ 03-0239 számon került bejegyzésre, így jogosult volt a közlekedési létesítmények építési engedélyezési tervének az elkészítésére.

Az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról az 1988. évi I. tv. 29/B § (2) bekezdés b) pontja értelmében értesítettem hirdetmény útján. A hirdetmény közzétételének a helye a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály hirdetőtáblája (8000. Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.) és a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapja volt.

A 93/2012. (XV.10.) Korm. rendelet 12.§.-a alapján az engedély kiadását megelőzően helyszíni bejárás megtartására nem volt szükség.

Az eljárás keretében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2017. 03. 06.-án közmeghallgatást tartottam, melyről az érintett ügyfeleket az 1988. évi I. tv. 29/B § (2) bekezdés b) pontja értelmében értesítettem.

A megtartott közmeghallgatásról jegyzőkönyv készült, amelyet az ügy irataihoz csatoltam. A jegyzőkönyv az érintettek számára megtekinthető hivatalomban.

Az út burkolataként tervezett 18x18 cm-es természetes nagykockakő burkolata nem szerepel az útpályaszerkezetekre vonatkozó ügyi műszaki előírásokban. Mivel az említett műszaki előírások helyi közutak vonatkozásában ajánlásnak tekinthetők, ezért az út burkolatába természetes anyagú nagykockakő beépítését elfogadtam azzal, hogy olyan kőanyagot lehet alkalmazni, melynek a csúszásellenállása megfelel az előírásoknak.

A terv szerinti kialakítás egyebekben megfelel a „Közutak tervezése” című UT 2-1.201 számú ügyi műszaki előírásban foglaltaknak.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § alapján az érintett szakhatóságok állásfoglalását az FE/UT/NS/A/213/6/2017. számú végzésemben megkértem.

A szakhatóságok az állásfoglalásukban az alábbi indokolást adták:

- **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője:** „Közlekedésfejlesztés Kft által 2016. októberében készült 989. számú tervdokumentációban foglaltak megfelelnek a területre vonatkozó és hatályos településrendezési tervekkel valamint a helyi építési szabályzattal. A tervezés-kivitelezés helyi jelentőségű védett természetvédelmi területet nem érint,-illetve arra közvetlen hatást nem gyakorol. Az építmény illetve a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.
- Szakhatósági hozzájárulásomat 263/2006. (XÍL20.) Komi. rendelet 3. számú melléklete alapján adtam ki.
- Állásfoglalásunk nem mentesít a vonatkozó jogszabályban előírt egyéb hozzájárulások beszerzése alól”

- **Székesfehérvár Rendőrkapitányság:** „A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti ügyben kérelmet terjesztett elő a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Ütügyi Osztálynál. Az eljáró hatóság megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 44.§, és a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormány rendelet 3. melléklete alapján.

A szakhatósági hozzájárulás indoklása:

Szakhatósági állásfoglalásom kiadásakor a tárgyi beruházás közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségét vizsgáltam. A rendelkezésünkre bocsátott, Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. által készített 989. számú tervdokumentációt áttanulmányoztam.

A tervek közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a közigazgatási eljárás az eljáró hatóságtól érkezett szakhatósági megkeresésre hivatalból 2017. március 1.-én indult.

Az önálló jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Alkalmazott jogszabályok:

A határozatomat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 29. §-a, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Kormány rendelet 3. melléklete, a Ket. 44. §-a, továbbá az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 11. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

Hatáskörömet a Kkt. 29. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 263/2006. (XII. 20.) Kormány rendelet 8/A. § (2) bekezdése, illetve a 3. melléklete biztosítja, figyelemmel a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés e) pontjára.

Illetékességemet a Ket. 20. § (1) bekezdése – figyelemmel a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontjára, a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) IRM rendelet 1. §-a – állapítja meg.”

- **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:** „Fejér Megyei Kormányhivatal FE/ÚT/NS/A/213/6/2017. szám alatt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelme alapján a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítás építés helyezése tárgyában.

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a tervezési terület üzemelő vagy távlati vízbázis védőterületét nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: *érzékeny terület* (ezen belül 2.a) besorolású).

A tervezett létesítmények nincsenek hatással az árvíz és jég levonulására, illetve mederfenntartásra.

A hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi engedély kiadásának vízügyi és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadom.

A hatóság az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. melléklet 4. pontja értelmében 14.000,- Ft, melyet az ügyfél az eljárás során megfizetett

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdésének ed) pontja értelmében a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44.§ (9) bekezdése alapján.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 4. pontja, a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

A szakhatósági állásfoglalást a *Nemzeti Közlekedési Hatóságról* szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 8.a pontja alapján adtam meg.”

- **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:** „Székesfehérvár MJV. Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) kérelmére indult úti engedélyezési ügyben, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Ütügyi Osztály, mint engedélyező hatóság megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, - mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot - szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által csatolt iratok alapján, a Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítás építési engedélye megadásához tűzvédelmi szakhatósági szempontból hozzájárultam, a rendelkező részben foglalt feltételekkel.

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

Ad 1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. § (2) bekezdése alapján.

Ad 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 71. § alapján.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b.) pontja, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki.”

A szakkérdések vizsgálata során tett előírások az alábbi jogszabály-helyeken alapulnak:

1. környezetvédelem, táj- és természetvédelem:

A *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2/A. § (1) bekezdése szerint Kormányrendeletben meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül - a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével -, a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.

A tervezett tevékenység a Khvr. 2/A. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletének 87. c) pontja alá tartozik azzal, hogy a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

A megkereséshez mellékeltek a Khvr. 13. sz. melléklete szerinti adatlapot.

Az Ütügyi Osztály a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Khvr. 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján belföldi jogsegély keretében kérte a Fejér Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) szakmai véleményét atekintetben, hogy a tervezett tevékenységre vonatkozóan, jelentős környezeti hatás feltételezhető-e a hatáskörébe tartozó felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból.

Az Igazgatóság 35700/3732-1/2017.ált számon az alábbi véleményt adta:

„Hivatkozott számú levelében belföldi jogsegélyt kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, mint területi vízügyi hatóságtól, az Székesfehérvár MJV Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) kérelmére indult, Székesfehérvár, Arany János utca burkolatfelújítás építési engedélye tárgyában annak megállapítására, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból.

Megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 5. számú mellékletének figyelembevételével – jelentős környezeti hatások nem származnak felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból.

A belföldi jogsegélyt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdésének c) pontja alapján adtam meg. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”

A tevékenység célja a meglévő kockakő burkolat felújítása kb. 240 m hosszban. A tevékenység során a teljes felületet felbontják, majd a köveket (nagykockakő) szegélyezés nélkül visszaterítik, az út középvonalába 50 cm széles kiskockakő folyókat alakítanak ki.

Az engedélyezési dokumentáció, a rendelkezésenre álló információk, és a Khvr.13. számú melléklete szerinti adatlap alapján a tevékenység végzésének környezetre gyakorolt hatásai szempontjából az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezéssel érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 4. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A tervezési terület belterület. A tevékenység során helyhez kötött bejelentés köteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem létesítenek. A kialakítás időszakában a tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása átmeneti, kismértékű. Az üzemelés időszakában káros levegőszenyezés nem várható.

Levegőtisztaság védelmi szempontból fentiek figyelembevételével az építési engedély kiadásához külön előírás nem szükséges.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A burkolat felújítás megvalósítása zajterhelés növekedést, valamint határértéket meghaladó zajterhelést nem okoz, mivel a jelenlegi egyirányú utcából zsákutca lesz, így a jelenlegi állapothoz képest a forgalom csökkenése várható. A tárgyi tevékenység zajvédelmi szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése szerint a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. A Ht. 31. § (5) bekezdése szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot

másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

Az előzőekben részletezettek alapján a 4.01 és a 4.02 pontokban előírásokat tettem.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) 10. § (1) bekezdése szerint az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

Az együttes rendelet 3. § (6) bekezdése szerint amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti táblázatban megadott mennyiségi küszöbértéket, az építető mentesül a 8-11. §-ban foglalt kötelezettségek alól.

A fentiek, valamint az együttes rendelet 3. § (2), (3) és (4) bekezdései alapján a 4.03 és a 4.04 pontokban előírásokat tettem, figyelemmel az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. mellékletének I. nyilvántartó lapjára.

Az együttes rendelet 13. §-a, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján a 4.05 pontban előírást tettem.

A rendelkező részben tett előírások betartásával a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem minősül jelentős környezethasználatnak.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezési terület országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, vagy barlang felszíni védőövezetét nem érinti. A tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek, amelyre tekintettel a tervezett tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély nem szükséges.

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdést a R. 18. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 2. pontjának 5. bekezdése alapján vizsgáltam.

A végleges forgalmi rend kialakításánál az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975.(II.5.) KMP-BM rendelet (KRESZ) előírásait vettem figyelembe.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének 2017. 02. 08.-án kelt, 120.910/2/2017. számú szakhatósági állásfoglalása szerint a benyújtott dokumentáció a területre érvényes és hatályos településrendezési tervvel valamint a Helyi Építési Szabályzattal összhangban van.

A fenti indokok miatt az Építető kérelme tárgyában a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jártam el.

Döntésemet a Ket. 29. § (1) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése, és a 104. § (1) bekezdése, továbbá a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 10-15. §-a és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet, a

közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I.31.) KöViM rendelet alapján hoztam meg.

A jogorvoslatról a Ket. 98 - 99. §-ai alapján rendelkeztem.

Az engedélyezési eljárási díjat az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 26/1997.(XII. 12.) KHVM. rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján állapítottam meg, az 1. sz. mellékletben szereplő díjtételek figyelembe vételével.

Az eljárási díj befizetésre került.

A fellebbezési eljárás díjára az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló többször módosított 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése vonatkozik.

Hatóságom hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III. 30.) Kormányrendelet 2. §. (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2017. 03. 30.



Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából


Virág Gábor
osztályvezető

Tértiveénnyel kapja:

1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székesfehérvár, Városház tér 1.

Szakhatóságok:

2. Székesfehérvár MJV Jegyzője Székesfehérvár, Városház tér 1.

KÉR-en keresztül:

3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.
4. Székesfehérvári Rendőrkapitányság Székesfehérvár, Dózsa György u. 3.
5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
8050. Székesfehérvár Pf. 947.

Közút és közműkezelők:

6. Székesfehérvár MJV Közlekedési Iroda Szfvár; Városház tér 2.
7. Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda
Szfvár; Városház tér 2.
8. Fejérvíz Zrt. 8000 Szfvár., Királýsor 3-15.
9. E.ON DDGÁZ ZRt. 8000 Székesfehérvár, Királýsor I/A
10. E-ON ÉDÁH ZRt. 8000 Székesfehérvár, Királýsor I/A

Területtel érintett ingatlantulajdonosok és egyéb érintettek:

11. Székesfehérvár MJV Önkormányzata 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Elektronikus levélben értesülnek:

12. FMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály kornyeztvedelem@fejer.gov.hu
13. FMKH Szfvári JH Építésügyi és Örökségvéd. Oszt. epitesugy@szekesfehervar.fejer.gov.hu

A szomszédos ingatlantulajdonosok hirdetmény útján értesülnek



Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft.

Székesfehérvár,

Babér u. 1.

8000

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: FV/3169-S/2017

ügyintézőnk: Haralyi L./Glász L.

Dátum: 2017. március 27.

tárgy: Székesfehérvár, Arany J. u. burkolat felújítás

A Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. által készített, társaságunkhoz közműkezelői hozzájárulás kérés céljából eljuttatott tárgyi tervdokumentációval (Terv száma: 989) kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozunk:

Vízellátás:

Benyújtott terven szereplő burkolatépítés üzemeltetésünkben lévő ivóvízhálózatot érint. Szakfelügyeletünket a munkák megkezdése előtt meg kell rendelni.

Szerelvényeink aknáink hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell, azokat rövid időre sem szabad eltakarni, valamint szintre emelésüket el kell végezni.

Szennyvíz elvezetés:

A tervezett munkálatok érintik az üzemeltetésünkben lévő közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat gerinc és bekötő csatornáit. A létesítmények tervéhez az alábbi kikötésekkel adjuk meg a közműkezelői hozzájárulásunkat:

- Az építés megkezdését társaságunknál be kell jelenteni, illetve a munkaterület átadás átvételi eljárásra meghívót kérünk.
- Az üzemeltetésünkben lévő vezetékeinket és aknáinkat érintő munkálatokat csak társaságunk szakfelügyeleté mellett lehet végezni, amelyet min. 8 nappal a munkavégzés megkezdése előtt kell írásban megrendelni.
- Szerelvényeink, aknáink hozzáférhetőségét a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosítani kell, azokat még átmenetileg sem szabad eltakarni
- A szennyvízcsatorna hálózatra tervezett DN 100/b előre gyártott tisztítóaknákra kerülő ferdlapok típusáról a tulajdonos Önkormányzattal szükséges egyeztetni.
- Az akna fedlapok szintbe állítása során az aknaszűkítőt megvéteni tilos. Szintre emelés esetében a fedlap alatti rábetonozást C16 minőségű betonnal kell elkészíteni, illetve előre gyártott vasbeton szintbeállító gyűrűt kérünk alkalmazni. Az így végzett akna-magasítás a 20 cm magasságot nem haladhatja meg. Nagyobb mértékű szintre emelést az aknakamra magasságának növelésével kell megoldani. Ezen munkálatok csak társaságunk szakfelügyelete mellett végezhetők.
- Az akna fedlapok szintjeinek változása esetén azokról geodéziai bemérést kérünk, a mérési adatokat kérjük átadni.

- Fentiek betartása esetén a terv ellen kifogást nem emelünk.

Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató helyettes



elektronikusan: Vízellátási üm
Csatornázási üm.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 7626 Pécs Búza tér

Közlekedésfejlesztés Kft részére

Székesfehérvár

Babér u. 1.
8000

Székesfehérvár, 2017.03.06.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A Sz151/2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Székesfehérvár I. körzet, Arany J. u. burkolatfelújítás témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A Sz151/2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv:989

A tervezett útburkolat az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő kisnyomású gázelosztó hálózatát nyomvonalában keresztezi.

A kisnyomású gázvezeték 1-1 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes gázhálózat-üzemeltetési területi referenstől.

Cím: 8000.Székesfehérvár, Királýsor 1/A

gázhálózat-üz. ter. ref.: Hegedűs József, Telefon: 30-979-9012

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a több utcára kiterjedő munkánál a szakfelügyelet megrendelését esetenként egy adott település maximum egy utcájára a pontos idő megjelölésével tegye meg!

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A, 19/B § szerinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:

- a tényleges kivitelezési munkálatok előtt- a kivitelezővel egyeztetve legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal

E.ON Dél-dunántúli

Gázhálózati Zrt.

Gázhálózati Üzem Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár

Királysor 1/A

www.eon-hungaria.com

T: 22/525-411

F: 22/525-448

Hegedűs József

11472913/2016.

gázhálózat-üz. ter. ref.

jozsef.hegedus@eon-hungaria.com

Igazgatóság:
Haraszti Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Baranya Megyei Cégbíróság
Cg 02-10-060071

jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával.

- a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.

Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A meghívóban kérjük megadni az építési engedély számát, és az építési engedély kiadójának a nevét. Az érintett gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A tilalmi övezet kijelöléséről a kivitelező gondoskodik az erre a célra feljogosított szakember (névjegyzékben szereplő geodéta) által az üzemeltető szakfelügyelete mellett. A tilalmi övezet kijelölésének fenntartásáról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.

A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Fentiek be nem tartása esetén minden alkalommal bejelentést teszünk a bányakapitányságnak, a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által kiszabható bírság felső határa első esetben fél millió forint, második esetben 1 millió forint.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Székesfehérvár felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

A gázvezeték felszíni műtárgyait az új terepszinten kell elhelyezni.



Győrfi László Attila

üzemvezető

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11



Kaposy László

területi üzemeltetési irányító




Közműkezelői hozzájárulás az áramszolgáltató részéről

- **Tárgy:** Székesfehérvár Arany János utca burkolat felújítás
- **Munkaszám:** 989
- **Dátum:** 2017. március 9.
- **Tervező:** Polányi Péter

A tervező által elkészített, és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Régiójához benyújtott terv alapján a kivitelezési munkákhoz az alábbiak szerint adjuk meg a közműkezelői hozzájárulásunkat:

- Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban EED) tulajdonában, és a Székesfehérvári Régió üzemeltetésében (kezelésében) lévő erősáramú közművek (földkábelek; szabadvezetékek; transzformátorállomások; elosztószekrények) biztonsági övezetében (2/2013.(I.22.) NGM rendelet szerint meghatározott!) csak óvatos kézi földmunka engedélyezett.
- Az építési/bontási munkát csak a jelen jkv. mellékletét képező rajz szerinti nyomvonalon szabad végezni.
- A kivitelezés alapjául szolgáló helyszínrajzon (nyomvonalrajzon) a megközelítések/keresztezések távolságát egyértelműen fel kell tüntetni.
- A kivitelezés során be kell tartani a nyomvonalrajzon jelölt védőtávolságokat.
- Amennyiben a helyszínen olyan elháríthatatlan akadály merül fel, amely miatt módosítani szükséges a tervezett és jóváhagyott nyomvonal vonalvezetését, akkor az kizárólag az EED állományába tartozó illetékes hálózat üzemeltető területi referens írásos hozzájárulásával tehető meg az újbóli közműegyeztetést követően. Ennek hiányában nem fogunk hozzájárulni a megépített létesítmény műszaki átadásához és üzembe helyezéséhez.
- Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Székesfehérvári Régiójánál felvett közmű egyeztetési jegyzőkönyvben, valamint jelen hozzájárulásban tett előírásokat a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani.
- A kivitelezés során előforduló bármely erősáramú közmű sérülését mérlegelés nélkül, azonnal jelezni kell az E.ON Áramhálózati Zrt. Üzemeltetési és Létesítési Régiója felé. (Székesfehérvár, Király sor 1/a, hibabejelentés telefonszáma: 80/533 533), ill. a következő munkanapon az EED állományába tartozó illetékes hálózat üzemeltető területi referensnek.
- A közművezetékünkben okozott károk helyreállításának összes költsége a kivitelezőt terheli.

- Amennyiben a kivitelezés során fogyasztói csatlakozó berendezésben (légvezetékben vagy földkábelben) okoztak kárt, abban az esetben is a fentiek szerint történik a bejelentés, és a kárelhárítás költségeinek viselése.
 - Társaságunk tulajdonában okozott kárt a károkozó részére kiszámlázzuk. Amennyiben a kár okozója fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a kivitelezési munkát leállítatjuk, és közülem veszélyes megzavarása címén eljárást kezdeményezünk a kivitelezővel szemben. A műszaki átadás időpontjától kezdődően egy éven belül meghibásodott földkábeleink, légvezetékeink és oszlopaink javítási költségeit a kivitelező, illetve beruházó felé érvényesíteni fogjuk, amennyiben a meghibásodás a keresztezések és megközelítések helyénél következik be.
 - A nyomvonalrajznak tartalmaznia kell az erősáramú közművezetékek nyomvonalrajzát, az oszlopok helyét, a hálózat típusát (földkábel/szabadvezeték), és a feszültség szintjét (0,4/10/20/35/120 kV).
 - Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő villamos berendezések megközelítése és keresztezése esetén a berendezések védelméről az MSZ 13200, MSZ 13207, MSZ 7487 szabványokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
 - A védelembe helyezést kizárólag Társágunk által minősített szakvállalkozó végezheti.
 - Földben elhelyezett közművezetékünk keresztezését, és a mechanikai védelem kialakítását nyílt munkaárok mellett kell bemutatni az EED állományába tartozó illetékes hálózat üzemeltető területi referensnek. Ennek elmulasztása esetén szintén megtagadjuk a műszaki átadásához, és üzembe helyezéshez való hozzájárulásunk kiadását.
 - A kivitelezési munkát min. 15 munkanappal a tényleges munkavégzés megkezdése előtt be kell jelentenie a kivitelezőnek az EED hálózat üzemeltető területi referense, és az E.ON Áramhálózati Zrt. Üzemeltetési és Létesítési Régiója felé.
 - Az erősáramú szabadvezeték hálózati támszerkezetek (oszlopok) állékonyságának biztosítása érdekében a közművezeték fektetéséhez szükséges munkagödör 2,00m-nél kisebb távolságban nem közelítheti meg a támszerkezetet, ettől való eltérésre csak az EED hálózat üzemeltető területi referense adhat engedélyt az eltérés feltételeinek meghatározása, és szakfelügyelet mellett. Oszlopaink 1 méternél jobban az alapozásra való tekintettel nem megközelíthetők.
 - A kivitelezés helyszínén (kivitelezőnél) jelen nyilatkozatunknak rendelkezésre kell állnia (az elfogadott tervdokumentáció melléklete).
 - A műszaki átadás-átvételi eljárásról a kivitelezőnek értesíteni kell az EED hálózat üzemeltető területi referensét.
 - Amennyiben a munkavégzés vagy a munkagépekkel való közlekedés közben fenn áll a veszélye annak, hogy a munkát végző személy valamely testrészével, szerszámmal vagy általa irányított munkagéppel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. melléklete III. bekezdés 8.7.34-as pontja által előírt távolságoknál jobban megközelítheti a villamos hálózat vezetékeit, szakfelügyeletet kell rendelni. A szakfelügyelet megrendelését kérjük az alábbi módon elvégezni: e-mailben történő megrendelés esetén keresse Majsainé Kovács Judit Szolgáltatási referenszt (06-30/707-5447, judit.majsaine@eon-hungaria.com) elérhetőségeken.
 - A kivitelezési munkát min. 15 munkanappal a tényleges munkavégzés megkezdése előtt be kell jelentenie a kivitelezőnek az EED Hálózat üzemeltető területi referense felé a laszlo.stickl@eon-hungaria.com e-mail címen.
- 

Egyéb kikötések:

- *Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen hozzájárulásunk nem jelenti a terv adatainak tételes ellenőrzését, a tervezői nyilatkozatok megalapozottságának vizsgálatát, illetve nem adhat indokot a szabványos megvalósulás maradéktalan érvényesülése alól.*
- *Távvezetékeink biztonsági övezetén belüli megközelítése és a munkavégzés során a jelen Közműkezelői hozzájárulásban meghatározott feltételek mellett be kell tartani a vonatkozó MSZ 151/1:2000, MSZ 151-3, MSZ 151-4, MSZ 172/3, MSZ 1585 sz. szabványok, a „Villamosmű biztonsági övezetéről” szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásait.*
- *A kivitelezés során semmilyen körülmények között sem közelíthetik meg a 0,4 kV-os légvezetékét 1 m-nél, középfeszültségű szabadvezetékét és a transzformátorállomást 2,5 m-nél, földkábeleink nyomvonalát 1 m-nél közelebb.*
- *A kivitelezés alapjául szolgáló helyszínrajznak a munkaterületen rendelkezésre kell állnia. Ezen fel kell tüntetni minden olyan villamos közműünket (a feszültségszinttel együtt), amely a munkaterületen helyezkedik el, vagy amelynek biztonsági övezete érinti a munkaterületet, ez vonatkozik az egyes ingatlanokat ellátó (földkábeles és légvezetékes) csatlakozóvezetésekre és a tárgyi ingatlan előtt meglévő 20 kV-os szabadvezetésekre is.*
- *Feltétlenül meg kell rendelni a szakfelügyeletet a villamosmű biztonsági övezetében végzett gépi földmunka idejére és minden olyan egyéb esetben, amikor bármilyen okból kifolyólag nem biztosíthatók maradéktalanul a biztonságos munkavégzés feltételei a villamosmű közelében (például az alkalmazott munkagépek, eszközök, anyagok mérete, azoknak a munkaterületre szállítása vagy bármilyen egyéb ok miatt).*
- *A szakfelügyeletet társaságunk részéről az E.ON Létesítési és Üzemeltetési Régiója biztosítja, melyet legalább 15 nappal a munkavégzés előtt meg kell rendelni, a felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.*
- *A villamosmű biztonsági övezetében gépi földmunkát végezni tilos, kizárólag óvatos kézi földmunka engedélyezett. Gépi földmunka végzésére kizárólag szakfelügyelet mellett, a szakfelügyeletet biztosító kollégánk utasításai alapján van lehetőség.*
- *A villamosmű biztonsági kikapcsolását kell kérni azokban az esetekben, amikor bármilyen okból kifolyólag nem biztosíthatók maradéktalanul a biztonságos munkavégzés feltételei a villamosmű közelében a szakfelügyelet mellett sem. (Például az alkalmazott munkagépek, eszközök, anyagok mérete, azoknak a munkaterületre szállítása vagy bármilyen egyéb ok miatt.)*
- *Felhívjuk figyelmüket, hogy az érintett hálózatszakaszok feszültségmentesítése programozottan, az elosztóhálózat mindenkori üzemiállapotának és az üzemirányítási prioritások függvényében valósítható meg, mely körülményt a kivitelezési munkák ütemezése során kérünk figyelembe venni és a szükséges feszültségmentesítéseket legalább 45 nappal a munkavégzés előtt megrendelni! A feszültségmentesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek a megrendelőt terhelik.*
- *A területen idegen (nem társaságunk tulajdonában lévő) villamos hálózat is előfordulhat, így a munkavégzés során ennek megfelelő óvatossággal kell eljárni, kiemelt figyelmet fordítva a földmunkára.*
- *Jelen hozzájárulásunk kizárólag a tárgyi tervre vonatkozik. A biztonsági övezetben végzendő munka szabályszerű lebonyolítása és egyéb előírásaink betarthatósága érdekében kérjük jelen hozzájárulásunkat a kiviteli tervhez, majd az átadási dokumentációhoz csatolni és a továbbiakban a kiviteli terv részének tekinteni!*



- ***A fent közltek be nem tartásából adódó balesetek vagy káresetek minden anyagi ill. erkölcsi vonzata a mulasztást elkövetőt terheli!***

Előzetes információink szerint a munkaterületen egy régi papírkábel található, ami nem szerepel a nyilvántartásunkban. Feltáráskor ezt a kábelt be kell azonosítanunk. Amennyiben a kábel üzemben van, abban az esetben ki kell váltani. A kiváltással kapcsolatos összes költség a megrendelőt terheli. A kiváltást E.on által bejegyzett szakvállalkozó végezheti.

A megépült létesítmény műszaki átadásához és az üzembe helyezéséhez csak a fentiekben leírtak maradéktalan megvalósulása esetén járulunk hozzá!


Jelen hozzájárulásunk a kiadásától számított egy évig érvényes.

Tisztelettel:


Stickl László
Hálózat üzemeltető területi referens

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11

Székesfehérvár, 2017. március 9.



SZÉKESFEHÉRVÁR
Városgondnoksága

17.02.16
iktatószám:1106190-2/2017

tárgy:Székesfehérvár, Arany János utca
burkolat felújítási terve.

előadó: Kovács Ferenc

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MÉRNÖKI IRODA KFT

Polányi Péter
ügyvezető részére

Székesfehérvár
Babér u. 1
8000

Tisztelt Polányi Úr!

A tárgyi létesítményről küldött tervdokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Városgondnokság az alábbi kezelői nyilatkozatot adja:

- A kivitelezést csak a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodája által kiadott közútkezelői engedély birtokában lehet megkezdeni, az abban foglaltakat a kivitelezés és helyreállítás során maradéktalanul be kell tartani.
- A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közterületekről állapotörögzítést kell végezni, a felvételeket kérésünkre a műszaki átadáson be kell mutatni. A munkálatok tényleges megkezdéséről írásbeli értesítést kérünk.
- A munkaterület és műszaki átadásra a Városgondnokságot meg kell hívni. A munkakezdéshez és befejezéshez, tehát minimum két alkalommal a Városgondnokságtól szakfelügyeletet kell kérni. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.
- Az építés alatt a gyalogos és gépjármű forgalmat folyamatosan fenn kell tartani, a meghatározott ideiglenes forgalmi rendet a Közlekedési Irodával jóvá kell hagyatni.
- Üzemeltetési tapasztalatok alapján a felezett kőből épített burkolatok – terhelés hatására – kimozdulásra sokkal inkább hajlamosak, ezért ennek alkalmazását kérjük átgondolni.
- Ugyancsak aggályos a mészkő burkolatok alkalmazása. Kérjük figyelembe venni, hogy a mészkövek kisimulásra hajlamosak és a fagyűrő képességük hosszú távon gyenge.

- Az üvegtetőn átvezető acélpalló szélességét – a várható nehéz és nagyméretű gépjárművek igénybevételére - kérjük minimálisan 2.5 méterre megváltoztatni.
- Az építés alatt a csapadékvizek szabad lefolyását folyamatosan biztosítani kell.
Valamint - a kezelői jogok gyakorlása okán - a tervdokumentáció egyeztetését kérem elvégezni a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési-és Közműellátási Irodáján.

Kelt: Székesfehérvár, 2017. február 16.

Tisztelettel:



Bozai István Tamás
ügyvezető igazgató



Kapják:

1. Címzett
2. Irattár



17.02.15

EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM Nyrt.
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály É-NY
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Ügyiratszám: 5730T-020-057/2017
Ügyintéző: Bánky Gábor
Telefon: 99/353-002
Telefax: 99/325-410.
E-mail cím: banky.gabor@telekom.hu
Melléklet: —

Közlekedéfejlesztés Kft.
Székesfehérvár,
Jancsár u. 44. 1/5.
8000

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítás

Tisztelt Cím!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott **Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítás tervét** elektronikus formában megkaptuk.

A HSZI Északnyugat-magyarországi szolgáltatási központtal (Nyilvántartási szám: 4203632-65640182 -1/2017) a tervegyeztetést elvégezte.

Megállapítottuk, hogy a

tárgyi létesítmény érinti a meglévő helyi földalatti távközlési hálózatunkat.

A helyszínrajzokon a távközlési hálózat nyomvonala szerepel.

Az Arany János u. Páros oldalán végig a páratlan oldalon pedig szakaszosan alépítmény üzemel. A Petőfi utca és a Géza Nagyfejedelem tér közötti szakaszon közvetlenül földbefektetett kábelünk is üzemel. Ezen a szakaszon feltárás után 1 db folytonos 110-es tartalék védőcső fektetése szükséges a meglévő kábelünk nyomvonalaiba.

A régészeti bemutató hely kialakítása miatt a meglévő alépítmény hálózatunk kiváltása szükséges.

Szakági terv készítése szükséges!

A fenti munkálatokat a Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugattól (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410) kell megrendelni.

A közműegyeztetési jegyzőkönyv és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt



A kiviteli munkák végzése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2-1980, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.); 9004/1982 sz. KPM/IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- **Kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelet mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugattól (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)**
- A terv műszaki leírásában foglaltak betartandók.
- **Felhívom a tervezőt és a kivitelezőt figyelmét arra, hogy a távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében gépi munka nem végezhető.**
- Építés előtt kutatóárokak óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő hálózat pontos helyét és mélységét szakfelügyelő jelenlétében.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A kivitelezés során, a távközlési létesítményt megközelítő építések fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére.
- Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Egyebek:

- A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábeleink keresztezési/ együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében a Magyar Telekom Nyrt.-től a hálózatának védelembe helyezését meg kell rendelni!
- Felhívom a figyelmet, hogy **a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő távközlési hálózat védelembe helyezési munkáit a Magyar Telekom Nyrt., Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Nyugat (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410) kell megrendelni!**
- **Idegen kivitelező a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú hálózaton munkát nem végezhet!**

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Tel: 99/353-902 Fax: 99/325-410) ad.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége. **2018. 02. 01.**

A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Sopron, 2017. február 15.

Tisztelettel:



Kóbor István
osztályvezető



MAGYAR TELEKOM NYRT.
Hozzáferési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság,
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat,
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

EGYÜTT. VELED

Iktatószám: **Szfvár/ 011/2017**

Ügyintéző: Bula Béla

Tel: +36-70-953-1649

Közlekedésfejlesztés Kft.

8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44. 1/5.

**levelezési cím: 8000 Székesfehérvár,
Babér utca 1.**

Tárgy: közműegyeztetés

Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítás

A bemutatott **989 munkaszámú terv** alapján megállapítom, hogy az építés a **DIGI Kft.** helyi hálózatának megépült nyomvonalát **ÉRINTI**.

A kivitelezés során az alábbiakat kérjük figyelembe venni:

- A tervezett berendezések építése során az MSZ 7487 szabvány előírásait be kell tartani.
- A társaságunk kezelésében lévő berendezések 2-2m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető szakfelügyeletünk jelenlétében, gépi földmunkavégzés TILOS. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét. Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben 2 méternél közelebb halad a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben) kutatóárokkal kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- A kivitelezés megkezdése előtt 8 munkanappal frásban szakfelügyeletet kell rendelni, minek során az alépitmény pontos helyét kitűzéssel meg kell állapítani
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a nyomvonal töréspontjainak helyét, ill. a távközlő létesítmény helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval, vagy egyéb geodéziai módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (jelen nyilatkozat eredetijével együtt) a munkaterületen kell tartani.
- A berendezéseinkben esetlegesen történő bármilyen rongálásért a kivitelező és a beruházó egyetemlegesen erkölcsileg és anyagiilag felelős.
- Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyeletünk jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.
- Amennyiben a hálózatunk kiváltása válna szükségessé, úgy a benyújtott kiviteli tervek alapján a közműkezelői nyilatkozatban közöljük a kiváltás műszaki lehetőségeit és a lebonyolítás módját.

Nyilatkozatunk egy évig érvényes.

Székesfehérvár, 2017-02-22

DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár
Jancsár u. 44.
Adószám: 12175136-2-44

Bula Béla
műszaki vezető