

JEGYZŐKÖNYV

Konzultáció

Ajánlatkérő neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tárgya: KÉ-11633/2017. számú „Maroshegyi Óvoda (8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.) részére udvari játszóeszközök beszerzése és telepítése adásvételi szerződés alapján a TOP-6.2.1-16 számú projekt keretein belül” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárás helyszíni bejárása

Helyszín: Maroshegyi Óvoda 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.

Időpont: 2017. augusztus hó 22. napja 10:00 óra

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő a „Maroshegyi Óvoda (8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1.) részére udvari játszóeszközök beszerzése és telepítése adásvételi szerződés alapján a TOP-6.2.1-16 számú projekt keretein belül” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást indított. A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítő **2017/144** számában 2017. augusztus 17-én **KÉ-11633/2017.** számon jelent meg.

Ajánlatkérő a bejárason tájékoztatta Tisztelt jelenlévőket, hogy a bejárason felmerült és az Ajánlatkérő részére írásban megküldött kérdésekre vonatkozó válaszokat legkésőbb 2017. augusztus hó 25. napján küldi meg azon Gazdasági szereplők részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte. Ajánlatkérő felhívta a jelen lévő Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a bejárason felmerült kérdéseket a bejárason átadott Kérdező lapon tegye fel, a helyszíni bejárás végén leadni vagy fax vagy e-mail elérhetőségre (fax: +36 22-537-160; szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu; kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu) megküldeni szíveskedjen 2017. augusztus hó 22. napján 24:00 óráig. Ajánlatkérő felhívta jelenlévők figyelmét, hogy Ajánlatkérő kizárólag az írásban feltett kérdéseket válaszolja meg.

Ajánlatkérő a helyszíni bejárason ismertette az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírást, valamint bemutatta kivitelezés helyszínét.

A helyszíni bejárással kapcsolatban az alábbi ajánlattevői kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő a következő kiegészítő tájékoztatást adja:

1. Kérdés:

„A tervezett füvesítéshez kapcsolódóan kérjük, legyenek szívesek megadni, van-e öntözési lehetőség? Automata öntözőrendszer megléte nélkül a füvesítés eredménye tapasztalatunk szerint kétséges lehet.”

Válasz: Az intézmény rendelkezik kúttal, így a terület locsolása megoldható.

2. Kérdés:

„Kérjük, legyenek szívesek alaprajzot küldeni részünkre a tervezett játszóeszközök elrendezéséről.”

Válasz: A jelen jegyzőkönyv mellékleteként megküldésre kerül.

3. Kérdés:

„A medence melletti burkolatbontási költségeket hol szerepeltessük?”

Válasz: A jelen jegyzőkönyv mellékleteként megküldésre kerülő módosított költségvetés tartalmazza.

4. Kérdés:

„A meglévő fák kosaras gépjárművel való gallyazásának költségét hol szerepeltessük?”

Válasz: A jelen jegyzőkönyv mellékleteként megküldésre kerülő módosított költségvetés tartalmazza.

5. Kérdés:

„A meglévő, megtartandó játszószerkezetek 78/2003 GKM rendelet szerinti felülvizsgálati jegyzőkönyveit kérjük, legyenek szívesek elküldeni részünkre.”

Válasz: A jelen jegyzőkönyv mellékleteként megküldésre kerül a kért jegyzőkönyv az összes, jelenleg az intézmény udvarán található telepített játszóeszközzel.

6. Kérdés:

„A területen a homokozó lefedését nem javasoljuk, mivel a terület árnyékos.”

Válasz: Ajánlatkérő kéri kiírásnak megfelelően a homokozó lefedését.

7. Kérdés:

„Kérjük, legyenek szívesek megadni, hogy a kivitelezés során milyen módszerrel kerítsük el a munkaterületet a játszóhelyektől? Pl. mobilkerítéssel, stb.”

Válasz: Ajánlatkérő a mobilkerítést is elfogadja, de annak rögzítése, biztosítása oly módon kell, hogy megtörténjen, hogy az a gyermekek munkaterületre való bejutását megakadályozza és a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul biztosítsa. Ajánlatkérő műszaki ellenőre a nyertes Ajánlattevő által kihelyezésre kerülő elkerítést a helyszínen ellenőrzi és annak műszaki ellenőrzését követően hagyja jóvá.

8. Kérdés:

„Az alábbi költségvetési tétel esetén kérjük, legyenek szívesek megadni, hogy valóban egy 76x165 cm alapterületű 3 rugóval rendelkező játszószer szükséges-e telepíteni avagy 3 db egyrugós eszközt? Véleményünk szerint ekkora felületen nem lehetséges 3 db rugóval rendelkező eszközt elhelyezni.

				Autó formájú játszóeszköz, kormányval és ülőfelülettel. A 3db rugó külön betontuskókba történő betonozásával valósul meg a szerkezet rögzítése. Eszköz anyaga: borovi fenyő kezelt, környezetbarát felületű, ülőfelület HPDE lemez színes. Kapaszkodók festett fém, kör keresztmetszetű anyagból (gyermekek fogásbiztonságának megfelelő kialakítással), valamint műanyag fogantyúkkal.	db
Rugós játékautó	76	165			

Válasz: 3db 3 rugóval rögzítendő játékautó elhelyezését kéri Ajánlatkérő.

9. Kérdés:

„A tervezett beépítendő faanyagok esetén (kiülő kérjük, legyenek szívesek megadni a faanyag típusát és felületkezelését.”

Válasz: Tölgyfa anyagból kell készülnie, rovar és gombaölő szerrel kezelve, tölgy színű lazúrozással, mely két rétegben kerüljön felhordásra.

10. Kérdés:

„A fedett kiülő esetén hogyan értelmezzük a méreteket? Alapterület 300 x 300 cm, magassága? Jól gondoljuk-e, hogy a padok támla nélküliek?

					Faanyagú fedett kiülő, padokkal és asztallal, min. 12 személyes, zsindelyes fedéssel, szegélyezés alumíniummal. A faanyag felületkezelt, a tető szerkezete OSB borítás és zsindely fedés. Az asztal min. 3m hosszú és 90cm széles 1db és hozzá 2 pad 45cm széles ülőfelülettel. Az éleket le kell gömbölyíteni.
g.	Fedett kiülő	300	300	2,5	

Válasz: Alapterület 300*300 cm, gerincmagasság min. 2,5 m, a kiülő sátoztető, a tető legalsó vonala min. 2,1 m magasságban. A padok háttámlával készüljenek, a háttámlák 45cm széles, 300cm hosszú és 4cm vastag anyagból készüljenek.

11. Kérdés:

„Az alábbi tétel esetén a gerincmagasság esetén ugye jól értelmezzük, hogy ez 2,5 m?

				A homokozó lefedésére, kezelt fából készült, sátoztetős kialakítású tető kerül, OSB terítésre zsindelyes fedéssel, alumínium szegélyezéssel, valamint a szükséges keresztirányú merevítésekkel és a beszorulási és beakadási, valamint felkapaszkodási lehetőségek megakadályozásával. Magassága legalacsonyabb ponton min 210cm, gerincmagasság min. 2,50cm.
Homokozó lefedés	545	545	2,5	

Válasz: Alapterület 545*545 cm, gerincmagasság min. 2,5 m, a kiülő sátoztetős, a tető legalsó vonala min. 2,1 m magasságban legyen.

12. Kérdés:

„Az alábbi két tétel esetén az EPDM helyett ha jól értelmezzük, HDPE lemez beépítése szükséges-e?

Rugós libikóka	100	100		4 üléses 1 rugós eszköz, melynek esésmagassága max: 50cm, telepítése a rugó 1db beton tuskóba betonozva, anyaga fém, felületkezelve, az ülőfelülete színes EPDM lemez
Rugós libikóka	100	100		4 üléses 2 rugós eszköz, melynek esésmagassága max: 50cm, telepítése 2db rugó 2db beton tuskóba betonozva, anyaga fém, felületkezelve, az ülőfelülete színes EPDM lemez 4 fő 4 irányból ül az eszközön

Válasz: Elírás történt, melyet a jelen jegyzőkönyv mellékleteként megküldésre kerülő módosított költségvetés már helyesen tartalmaz, összhangban a műszaki leírásban rögzített HDPE lemezzel.

13. Kérdés:

„Ha jól értelmezzük 3 db fészekhinta telepítése szükséges, azonban csak egy hintához készül ütés csillapító burkolat. 2 db hinta gyebe kerül esetleg kihelyezésre? A hintákhoz szükséges ütés csillapító burkolat kialakítása.”

Válasz: A jelen jegyzőkönyv mellékleteként megküldésre kerülő módosított költségvetés tartalmazza.

14. Kérdés:

„Az ütés csillapító gumiburkolat szegélyének típusát kérjük, legyenek szívesek megadni? Javasoljuk a 100x20x5 cm méretű beton kerti szegélyt”

Válasz: Gumi szegélyt kell elhelyezni a jelen jegyzőkönyv mellékleteként megküldésre kerülő módosított költségvetésben ez kiemelésre is került.

15. Kérdés:

„A medence bontása esetén lazulással nem számolt a Tisztelt Tervező, ez általánosságban minimálisan 15%. Kérjük, legyenek szívesek a lazulással emelt költségelendő mennyiséget megadni szíveskedjenek.”

Válasz: A jelen jegyzőkönyv mellékleteként megküldésre kerülő módosított költségvetés tartalmazza.

16. Kérdés:

„A tervezett focikapu méretét, anyagát kérjük, legyenek szívesek megadni.”

Válasz: Min.:183*112*92 cm-es foci kapu, min. 38 mm-es csőváz szerkezet, UV és időjárás álló, porfestett felületkezeléssel, rögzítve.

Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Gazdasági szereplőt, aki érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte, hogy a jelen helyszíni konzultációról készült jegyzőkönyvben foglalt ajánlatkérői válaszok miatt Ajánlatkérő a dokumentációt módosította a Kbt. 52. § rendelkezései szerint hirdetmény közzétételével, mely a jelen kiegészítő tájékoztatás megküldésének napján **KÉ-12392/2017.** számon feladásra került. A Kbt. 52. § (5) bekezdés rendelkezései alapján Ajánlatkérő az ajánlatételi határidőt meghosszabbítja, így az eljárást megindító felhívás IV.2.2).; a IV.2.5) és IV.2.6) pontjaiban rögzített határidők az alábbiak szerint módosulnak:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A következő helyett:

Dátum: 2017. augusztus hó 29. napja Helyi idő: 10:00 óra

Helyesen:

Dátum: 2017. szeptember hó 14. napja Helyi idő: 10:00 óra

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

A következő helyett:

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/08/29 (éééé/hh/nn)

Helyesen:

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/09/14 (éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

A következő helyett:

Dátum: 2017. augusztus hó 29. napja Helyi idő: 10:00 óra

Helyesen:

Dátum: 2017. szeptember hó 14. napja Helyi idő: 10:00 óra

Kérjük a megadott válaszokat az ajánlat összeállításánál figyelembe venni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésének megfelelően a bejárásról jegyzőkönyvet készített, melyet megküld valamennyi Gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte.

Székesfehérvár, 2017. augusztus hó 25. napja



Szentgyörgyi László 00329
közbeszerzési referens
(FAKSZ 00329)





Dr. Bárdos Katalin
irodavezető (FAKSZ 00330)

Kapják: valamennyi Gazdasági szereplő, aki érdeklődését az eljárás iránt az Ajánlatkérőnél jelezte